



**КонсультантПлюс**

Постановление Правительства ЯНАО от  
24.12.2012 N 1111-П  
(ред. от 18.09.2017)

"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 20.05.2020

## ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2012 г. N 1111-П

#### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 30.05.2013 N 383-П,  
от 22.05.2017 N 468-П, от 18.09.2017 N 982-П)

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению (холодное и горячее) и водоотведению, определенные расчетным методом и методом аналогов:

[нормативы](#) потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению, предоставляемых потребителям в жилых помещениях при закрытой системе горячего водоснабжения, согласно приложению N 1;

абзац утратил силу с 1 июня 2017 года. - [Постановление](#) Правительства ЯНАО от 22.05.2017 N 468-П;

абзацы четвертый - пятый утратили силу. - [Постановление](#) Правительства ЯНАО от 18.09.2017 N 982-П.

2. Утратил силу с 1 июня 2017 года. - [Постановление](#) Правительства ЯНАО от 22.05.2017 N 468-П.

3. При расчете платы за услуги водоснабжения (холодное и горячее) и водоотведения при потреблении горячей воды с использованием открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения) применяются нормативы, утвержденные в [приложениях N N 1, 2](#), до утверждения соответствующих нормативов, определенных на основании изменений, внесенных в [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановление](#) Правительства ЯНАО от 25.07.2011 N 463-П, отдельные положения которого

пунктом 4 данного документа признаны утратившими силу, отменено постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1068-П.

4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2011 года N 463-П "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования город Ноябрьск".

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе с 01 января 2013 года признать утратившими силу нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению, утвержденные нормативными правовыми актами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Мискевича Е.В.

Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
Д.Н.КОБЫЛКИН

Приложение N 1

Утверждены  
постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 24 декабря 2012 года N 1111-П

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ,  
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
ПРИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Наименование муниципального образования/вид благоустройства, коммунальной услуги	город Салехард	город Губкинский	город Лабытнанги	город Муравленко	город Новый Уренгой	город Ноябрьск	Надымский район, город Надым	Надымский район (сельские поселения)	Красноселькупский район	Приуральский район	Пуровский район	Тазовский район	Шурышкарский район	Ямальский район	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
м3 на человека в месяц															
Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем	водоснабжение	6,34	6,35	6,34	6,34	6,34	6,34	6,35	5,88	5,86	5,88	5,86	5,87	5,87	5,87
	в т.ч. холодное	3,64	3,60	3,64	3,64	3,61	3,42	3,54	3,33	3,37	3,37	3,36	3,35	3,36	3,36
	в т.ч. горячее	2,70	2,75	2,70	2,70	2,73	2,92	2,81	2,55	2,49	2,51	2,50	2,52	2,51	2,51
	водоотведение	6,34	6,35	6,34	6,34	6,34	6,34	6,35	5,88	5,86	5,88	5,86	5,87	5,87	5,87
Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем	водоснабжение	5,71	5,72	5,71	5,71	5,71	5,71	5,72	5,29	5,27	5,29	5,27	5,27	5,27	5,27
	в т.ч. холодное	3,28	3,24	3,28	3,28	3,25	3,08	3,19	3,00	3,03	3,03	3,02	3,02	3,02	3,02
	в т.ч. горячее	2,43	2,48	2,43	2,43	2,46	2,63	2,53	2,29	2,24	2,26	2,25	2,25	2,25	2,25
	водоотведение	5,71	5,72	5,71	5,71	5,71	5,71	5,72	5,29	5,27	5,29	5,27	5,27	5,27	5,27
Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем	водоснабжение	5,14	5,15	5,14	5,14	5,14	5,14	5,15	4,76	4,74	4,76	4,74	4,74	4,74	4,74
	в т.ч. холодное	2,95	2,92	2,95	2,95	2,93	2,77	2,87	2,7	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72
	в т.ч. горячее	2,19	2,23	2,19	2,19	2,21	2,37	2,28	2,06	2,01	2,03	2,02	2,02	2,02	2,02
	водоотведение	5,14	5,15	5,14	5,14	5,14	5,14	5,15	4,76	4,74	4,76	4,74	4,74	4,74	4,74
Жилые дома и общежития	водоснабжение	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32

с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями	в т.ч. холодное	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
	водоотведение	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями	водоснабжение	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	в т.ч. холодное	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	водоотведение	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком), без горячего водоснабжения	водоснабжение	3,64	3,60	3,64	3,64	3,61	3,42	3,54	3,33	3,37	3,37	3,36	3,35	3,36	3,36	3,36
	в т.ч. холодное	3,64	3,60	3,64	3,64	3,61	3,42	3,54	3,33	3,37	3,37	3,36	3,35	3,36	3,36	3,36
	водоотведение	3,64	3,60	3,64	3,64	3,61	3,42	3,54	3,33	3,37	3,37	3,36	3,35	3,36	3,36	3,36
Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением без канализации (или септика)	водоснабжение	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	в т.ч. холодное	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки с канализацией (или септиком)	водоснабжение	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	в т.ч. холодное	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	водоотведение	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Жилые дома и общежития	водоснабжение	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

---

с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки без канализации (или септика)	в т.ч. холодное	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
--	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---

Примечание.

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены с учетом степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда, исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при наличии).

2. Под закрытой системой горячего водоснабжения понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора горячей воды из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева холодной воды с использованием центрального теплового пункта (без отбора горячей воды из тепловой сети).

Приложение N 2

Утверждены  
постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 24 декабря 2012 года N 1111-П

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ,  
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ  
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Утратили силу с 1 июня 2017 года. - [Постановление](#) Правительства ЯНАО от 22.05.2017 N 468-П.

Приложение N 3

Утверждены  
постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 24 декабря 2012 года N 1111-П

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ**

---

---

**ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
ПРИ ПОЛИВЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

Утратили силу. - [Постановление](#) Правительства ЯНАО от 18.09.2017 N 982-П.

Приложение N 4

Утверждены  
постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 24 декабря 2012 года N 1111-П

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ**

Утратили силу. - [Постановление](#) Правительства ЯНАО от 18.09.2017 N 982-П.

---